

Die aktuelle Lieferübersicht der Classic Audio/Video – Riemen, Teller-/Rad-Gummi

..... übersichtlich sortiert nach Form und Abmessungen (Innendurchmesser)

- Flachriemen
- Vierkantriemen
- Rundriemen
- Zahnriemen
- Bandtellergummi, Zwischenradgummi

... macht die Suche nach dem gewünschten Typ sehr einfach !

The actual look-up card listing all Audio/Video – Belts, Tyres

..... clearly assorted on model and measurement (inner diameter)

- Flat Belts
- Square Belts
- Round Belts
- Tooth Belts
- Reel Table Tyre, Idler Tyre

... makes it very easy to find the type you need !

Riemen: Erklärung der Abmessungen / Belts: explanation of measurement:

Beispiel / example.: F - 69.0 x 0.60 x 3.00 mm

F = Flachriemen / Flat Belt
 K = Vierkantriemen / Square Belt
 R = Rundriemen / Round Belt
 Z = Zahnriemen / Tooth Belt

69.0 = Innendurchmesser / Inner Diameter
 0.60 = Dicke / Thickness
 3.00 = Breite / Width

mm = Millimeter / millimetre

**Flachriemen / Flat Belt
 Abmessungen / Measurement**
Classic Part No.

F - 17.0 x 0.90 x 6.00 mm	BLT27087
F - 21.0 x 0.70 x 4.50 mm	BLT17288
F - 21.0 x 0.90 x 6.00 mm	BLT17241
F - 22.0 x 0.55 x 3.00 mm	BLT27123
F - 23.0 x 1.00 x 4.70 mm	BLT17242
F - 23.0 x 1.50 x 3.00 mm	BLT27291
F - 24.0 x 0.60 x 2.50 mm	BLT27086
F - 27.0 x 1.80 x 1.00 mm	BLT17199
F - 28.0 x 0.80 x 5.00 mm	BLT27004
F - 29.5 x 0.75 x 5.00 mm	BLT17172
F - 31.5 x 0.75 x 3.00 mm	BLT17160
F - 32.0 x 0.50 x 3.70 mm	BLT27088
F - 32.5 x 1.35 x 7.00 mm	BLT17243
F - 39.0 x 1.30 x 2.50 mm	BLT27249
F - 40.0 x 4.50 x 0.80 mm	BLT27360
F - 43.0 x 0.55 x 4.00 mm	BLT27036
F - 46.5 x 0.40 x 3.00 mm	BLT17302
F - 48.0 x 0.55 x 4.20 mm	BLT17461
F - 50.0 x 0.60 x 2.00 mm	BLT27168
F - 50.0 x 0.70 x 2.50 mm	BLT27169
F - 50.0 x 0.97 x 2.70 mm	BLT27089
F - 50.75 x 1.50 x 3.10 mm	BLT27311
F - 51.0 x 0.55 x 3.00 mm	BLT17463
F - 51.0 x 0.55 x 4.00 mm	BLT17464
F - 51.0 x 0.55 x 5.00 mm	BLT17465
F - 52.8 x 0.40 x 3.50 mm	BLT27228
F - 53.0 x 0.55 x 2.50 mm	BLT27172
F - 53.0 x 0.70 x 2.50 mm	BLT27170
F - 53.5 x 0.50 x 4.00 mm	BLT17303
F - 54.0 x 0.50 x 5.50 mm	BLT17161
F - 54.0 x 0.55 x 3.00 mm	BLT17467
F - 54.0 x 0.55 x 4.00 mm	BLT17468
F - 54.0 x 0.55 x 5.00 mm	BLT17469
F - 54.0 x 1.25 x 10.00 mm	BLT27250
F - 56.0 x 0.80 x 8.00 mm	BLT17054
F - 57.0 x 0.55 x 3.00 mm	BLT17471
F - 57.0 x 0.55 x 4.00 mm	BLT17472
F - 57.0 x 0.55 x 5.00 mm	BLT17473
F - 57.5 x 0.50 x 3.00 mm	BLT17304
F - 58.0 x 0.70 x 3.30 mm	BLT27312
F - 58.0 x 0.70 x 3.80 mm	BLT17299
F - 58.5 x 0.35 x 2.10 mm	BLT27229
F - 58.5 x 0.60 x 3.00 mm	BLT17091
F - 59.0 x 0.75 x 7.50 mm	BLT17244
F - 59.5 x 0.65 x 5.00 mm	BLT17245
F - 60.0 x 0.40 x 1.50 mm	BLT27247
F - 60.0 x 0.55 x 3.00 mm	BLT17475
F - 60.0 x 0.55 x 5.00 mm	BLT17477
F - 60.0 x 0.60 x 2.00 mm	BLT27286
F - 60.0 x 0.60 x 2.50 mm	BLT27090
F - 60.0 x 0.60 x 4.00 mm	BLT17476
F - 60.0 x 0.70 x 4.00 mm	BLT17143
F - 60.0 x 2.60 x 5.50 mm	BLT27174
F - 61.0 x 0.55 x 4.00 mm	BLT17493
F - 61.0 x 1.20 x 7.00 mm	BLT17480
F - 62.0 x 0.70 x 4.50 mm	BLT27003
F - 62.0 x 1.30 x 3.20 mm	BLT27212
F - 62.0 x 2.50 x 5.00 mm	BLT27248
F - 63.0 x 0.55 x 3.00 mm	BLT17481

Audio/Video - Riemen –
Audio/Video - Belts –
Flachriemen / Flat Belt
Abmessungen / Measurement

F - 63.0 x 0.55 x 4.00 mm
 F - 63.0 x 0.55 x 5.00 mm
 F - 63.0 x 0.60 x 1.00 mm
 F - 63.0 x 0.60 x 2.50 mm
 F - 63.6 x 0.30 x 4.00 mm
 F - 64.0 x 0.60 x 3.50 mm
 F - 64.0 x 0.60 x 4.00 mm
 F - 64.5 x 0.58 x 6.00 mm
 F - 64.5 x 0.60 x 4.50 mm
 F - 66.0 x 0.35 x 4.80 mm
 F - 66.0 x 0.55 x 3.00 mm
 F - 66.0 x 0.55 x 3.50 mm
 F - 66.0 x 0.55 x 5.00 mm
 F - 66.0 x 0.60 x 4.00 mm
 F - 66.0 x 2.50 x 4.70 mm
 F - 67.0 x 1.00 x 7.50 mm
 F - 67.2 x 0.60 x 4.00 mm
 F - 67.5 x 0.60 x 2.80 mm
 F - 67.5 x 0.60 x 4.00 mm
 F - 68.0 x 0.35 x 1.00 mm
 F - 68.0 x 0.55 x 1.50 mm
 F - 68.0 x 0.55 x 2.00 mm
 F - 68.0 x 0.55 x 4.60 mm
 F - 69.0 x 0.60 x 3.00 mm
 F - 70.0 x 0.50 x 4.00 mm
 F - 70.0 x 0.55 x 3.00 mm
 F - 70.0 x 0.55 x 3.50 mm
 F - 70.0 x 0.55 x 5.00 mm
 F - 70.0 x 0.55 x 6.00 mm
 F - 70.0 x 0.60 x 2.00 mm
 F - 70.0 x 0.60 x 4.00 mm
 F - 71.0 x 0.60 x 2.80 mm
 F - 71.5 x 2.00 x 4.80 mm
 F - 72.0 x 0.5 x 4.20 mm
 F - 72.0 x 0.50 x 3.50 mm
 F - 72.0 x 0.50 x 4.20 mm
 F - 72.0 x 1.00 x 5.00 mm
 F - 74.0 x 0.50 x 6.00 mm
 F - 74.0 x 0.55 x 3.00 mm
 F - 74.0 x 0.55 x 3.50 mm
 F - 74.0 x 0.55 x 4.00 mm
 F - 74.0 x 0.55 x 5.00 mm
 F - 75.15 x 0.40 x 3.40 mm
 F - 76.0 x 0.60 x 5.00 mm
 F - 76.0 x 0.60 x 6.00 mm
 F - 77.0 x 0.60 x 4.10 mm
 F - 77.5 x 0.57 x 7.00 mm
 F - 77.5 x 0.70 x 6.00 mm
 F - 78.0 x 0.45 x 6.00 mm
 F - 78.0 x 0.55 x 2.00 mm
 F - 79.0 x 0.50 x 6.00 mm
 F - 79.0 x 0.53 x 6.00 mm
 F - 79.0 x 0.55 x 3.50 mm
 F - 79.0 x 0.55 x 5.00 mm
 F - 79.0 x 0.55 x 6.00 mm
 F - 79.0 x 0.60 x 2.80 mm
 F - 79.0 x 0.60 x 4.00 mm
 F - 79.6 x 0.50 x 3.00 mm
 F - 80.0 x 0.60 x 6.00 mm

Classic Part No.

BLT17482
 BLT17483
 BLT27295
 BLT27091
 BLT27211
 BLT27277
 BLT27080
 BLT17246
 BLT17170
 BLT17247
 BLT27023
 BLT27024
 BLT27026
 BLT27025
 BLT27353
 BLT27124
 BLT27082
 BLT17381
 BLT27204
 BLT27297
 BLT27287
 BLT27288
 BLT27197
 BLT17000
 BLT27313
 BLT27027
 BLT27028
 BLT27030
 BLT27031
 BLT27289
 BLT27029
 BLT17092
 BLT27341
 BLT27363
 BLT17093
 BLT27342
 BLT27207
 BLT27279
 BLT27032
 BLT27033
 BLT27034
 BLT27035
 BLT27210
 BLT17140
 BLT17055
 BLT17094
 BLT17104
 BLT27005
 BLT17101
 BLT27290
 BLT17248
 BLT17275
 BLT27042
 BLT27044
 BLT17276
 BLT17096
 BLT27043
 BLT27314
 BLT17102

Flachriemen / Flat Belt
Abmessungen / Measurement

F - 80.0 x 0.70 x 2.00 mm
 F - 81.0 x 0.50 x 5.50 mm
 F - 81.0 x 0.60 x 3.50 mm
 F - 81.0 x 0.60 x 7.00 mm
 F - 82.0 x 0.55 x 3.00 mm
 F - 82.0 x 0.55 x 3.50 mm
 F - 82.0 x 0.55 x 5.00 mm
 F - 82.0 x 0.55 x 6.00 mm
 F - 82.0 x 0.60 x 4.00 mm
 F - 82.0 x 0.80 x 7.00 mm
 F - 82.0 x 3.50 x 8.00 mm
 F - 83.0 x 0.60 x 5.00 mm
 F - 83.0 x 0.60 x 7.00 mm
 F - 83.5 x 0.35 x 6.00 mm
 F - 84.0 x 0.50 x 4.00 mm
 F - 85.0 x 0.55 x 3.00 mm
 F - 85.0 x 0.55 x 3.50 mm
 F - 85.0 x 0.55 x 5.00 mm
 F - 85.0 x 0.60 x 4.00 mm
 F - 86.5 x 0.53 x 6.00 mm
 F - 87.0 x 0.58 x 5.00 mm
 F - 87.0 x 0.70 x 7.00 mm
 F - 87.0 x 1.80 x 8.00 mm
 F - 87.5 x 0.70 x 6.00 mm
 F - 87.5 x 0.91 x 6.00 mm
 F - 88.0 x 0.55 x 3.00 mm
 F - 88.0 x 0.55 x 3.50 mm
 F - 88.0 x 0.55 x 4.00 mm
 F - 88.0 x 0.55 x 5.00 mm
 F - 88.0 x 0.60 x 4.00 mm
 F - 88.0 x 1.20 x 7.0 mm
 F - 88.5 x 0.60 x 4.80 mm
 F - 90.0 x 0.50 x 5.00 mm
 F - 90.0 x 0.55 x 6.00 mm
 F - 91.0 x 0.55 x 3.50 mm
 F - 91.0 x 0.55 x 4.00 mm
 F - 91.0 x 1.20 x 10.00 mm
 F - 93.0 x 0.43 x 6.00 mm
 F - 93.0 x 0.80 x 5.00 mm
 F - 93.5 x 0.50 x 5.00 mm
 F - 94.0 x 0.55 x 3.00 mm
 F - 94.0 x 0.55 x 3.50 mm
 F - 94.0 x 0.57 x 8.00 mm
 F - 94.5 x 0.60 x 6.00 mm
 F - 96.0 x 0.80 x 6.00 mm
 F - 96.5 x 0.56 x 8.00 mm
 F - 97.0 x 0.55 x 3.00 mm
 F - 97.0 x 0.55 x 3.50 mm
 F - 97.0 x 0.55 x 4.00 mm
 F - 97.0 x 0.55 x 5.00 mm
 F - 97.0 x 0.75 x 5.00 mm
 F - 97.0 x 0.76 x 6.30 mm
 F - 99.0 x 0.47 x 6.00 mm
 F - 100.0 x 0.55 x 4.00 mm
 F - 100.0 x 0.55 x 5.00 mm
 F - 101.0 x 0.60 x 6.00 mm
 F - 101.0 x 0.63 x 8.00 mm
 F - 102.0 x 0.47 x 8.00 mm
 F - 102.0 x 0.53 x 8.00 mm

Classic Part No.

BLT27171
 BLT17250
 BLT17095
 BLT17285
 BLT27046
 BLT27047
 BLT27049
 BLT17287
 BLT27048
 BLT17037
 BLT27352
 BLT27209
 BLT17119
 BLT17056
 BLT27350
 BLT27125
 BLT27092
 BLT27126
 BLT27093
 BLT17074
 BLT17252
 BLT17136
 BLT27202
 BLT17154
 BLT17253
 BLT27050
 BLT27051
 BLT27052
 BLT27053
 BLT17097
 BLT27127
 BLT17166
 BLT17116
 BLT17067
 BLT27055
 BLT27056
 BLT17053
 BLT17043
 BLT27128
 BLT17167
 BLT27058
 BLT27059
 BLT17254
 BLT17169
 BLT17178
 BLT17255
 BLT27062
 BLT27063
 BLT27064
 BLT27065
 BLT17038
 BLT17065
 BLT17100
 BLT27066
 BLT27067
 BLT17188
 BLT17068
 BLT17260
 BLT17258

Audio/Video - Riemen –
Audio/Video - Belts –
Flachriemen / Flat Belt
Abmessungen / Measurement

F - 102.0 x 0.57 x 8.00 mm	BLT17259
F - 103.0 x 0.50 x 3.50 mm	BLT27208
F - 103.0 x 0.55 x 4.00 mm	BLT27068
F - 103.0 x 0.55 x 5.00 mm	BLT27069
F - 103.0 x 0.90 x 6.10 mm	BLT27245
F - 103.0 x 1.30 x 10.0 mm	BLT27129
F - 106.0 x 0.70 x 6.00 mm	BLT17251
F - 107.0 x 0.55 x 4.00 mm	BLT27199
F - 108.0 x 0.60 x 5.00 mm	BLT17079
F - 108.0 x 0.60 x 5.20 mm	BLT17098
F - 109.0 x 0.85 x 5.00 mm	BLT27132
F - 110.0 x 0.55 x 3.00 mm	BLT27165
F - 110.0 x 0.60 x 5.00 mm	BLT27309
F - 111.0 x 1.35 x 7.00 mm	BLT27037
F - 112.0 x 0.55 x 3.50 mm	BLT27164
F - 112.0 x 0.60 x 5.00 mm	BLT27173
F - 113.0 x 0.75 x 6.00 mm	BLT17150
F - 114.0 x 1.35 x 7.00 mm	BLT27038
F - 114.5 x 0.80 x 5.00 mm	BLT17451
F - 116.0 x 1.00 x 7.00 mm	BLT27133
F - 116.0 x 1.18 x 10.00 mm	BLT17262
F - 119.0 x 1.00 x 10.00 mm	BLT27254
F - 119.0 x 1.00 x 5.00 mm	BLT27200
F - 119.0 x 1.60 x 7.00 mm	BLT27134
F - 120.0 x 0.55 x 4.00 mm	BLT27094
F - 120.0 x 0.80 x 4.50 mm	BLT27081
F - 122.0 x 0.60 x 6.00 mm	BLT17080
F - 125.0 x 0.50 x 4.00 mm	BLT27083
F - 125.0 x 0.65 x 5.00 mm	BLT27242
F - 126.0 x 0.50 x 3.00 mm	BLT17279
F - 126.0 x 0.80 x 8.00 mm	BLT17450
F - 126.0 x 1.20 x 8.00 mm	BLT27135
F - 130.0 x 0.80 x 4.50 mm	BLT27096
F - 130.0 x 1.50 x 7.10 mm	BLT27310
F - 132.0 x 1.00 x 10.00 mm	BLT27255
F - 134.0 x 0.83 x 8.00 mm	BLT27118
F - 135.0 x 0.80 x 4.50 mm	BLT17283
F - 135.0 x 0.80 x 8.00 mm	BLT17449
F - 135.0 x 1.60 x 8.00 mm	BLT27136
F - 136.0 x 0.70 x 5.00 mm	BLT17447
F - 136.0 x 0.70 x 7.00 mm	BLT17443
F - 137.0 x 0.80 x 8.00 mm	BLT27095
F - 138.0 x 1.00 x 9.00 mm	BLT17490
F - 142.0 x 0.55 x 4.00 mm	BLT27070
F - 144.0 x 0.70 x 7.00 mm	BLT17089
F - 145.0 x 0.85 x 4.50 mm	BLT27246
F - 147.0 x 0.60 x 4.50 mm	BLT17457
F - 147.0 x 0.60 x 8.00 mm	BLT17039
F - 150.0 x 1.00 x 8.00 mm	BLT27137
F - 156.0 x 0.95 x 4.35 mm	BLT27201
F - 158.0 x 0.50 x 5.30 mm	BLT17082
F - 158.0 x 0.70 x 5.00 mm	BLT17433
F - 158.0 x 0.80 x 4.00 mm	BLT17081
F - 160.0 x 0.70 x 4.00 mm	BLT17494
F - 160.0 x 0.70 x 5.00 mm	BLT17448
F - 160.0 x 0.80 x 4.00 mm	BLT27328
F - 160.0 x 1.00 x 10.00 mm	BLT17189
F - 161.0 x 0.60 x 4.00 mm	BLT17437
F - 161.0 x 0.70 x 8.00 mm	BLT17090

Flachriemen / Flat Belt
Abmessungen / Measurement

	Classic Part No.
F - 161.8 x 0.80 x 4.00 mm	BLT27166
F - 162.0 x 0.50 x 4.00 mm	BLT27299
F - 162.0 x 0.80 x 4.00 mm	BLT27243
F - 164.0 x 0.65 x 5.00 mm	BLT27240
F - 166.0 x 1.00 x 10.0 mm	BLT27138
F - 168.0 x 0.70 x 4.00 mm	BLT27097
F - 169.0 x 0.70 x 5.00 mm	BLT17078
F - 169.0 x 0.80 x 5.00 mm	BLT27329
F - 170.0 x 0.80 x 7.50 mm	BLT17122
F - 172.0 x 1.00 x 7.00 mm	BLT27244
F - 173.0 x 0.60 x 4.00 mm	BLT17454
F - 174.0 x 0.6 x 4.50 mm	BLT27364
F - 175.0 x 0.70 x 5.00 mm	BLT27330
F - 176.0 x 0.60 x 5.00 mm	BLT17278
F - 178.0 x 0.60 x 4.00 mm	BLT27099
F - 178.0 x 0.60 x 4.50 mm	BLT27098
F - 181.2 x 0.60 x 3.17 mm	BLT27121
F - 181.2 x 0.60 x 5.00 mm	BLT27120
F - 185.0 x 0.60 x 3.50 mm	BLT27217
F - 185.0 x 0.70 x 5.00 mm	BLT17434
F - 186.0 x 0.60 x 4.00 mm	BLT17083
F - 187.0 x 0.55 x 5.00 mm	BLT17084
F - 189.0 x 0.60 x 5.00 mm	BLT27331
F - 190.0 x 0.64 x 5.00 mm	BLT27332
F - 190.0 x 1.40 x 15.70 mm	BLT17492
F - 192.0 x 0.60 x 4.20 mm	BLT17281
F - 194.0 x 0.60 x 5.00 mm	BLT27218
F - 194.0 x 1.40 x 15.70 mm	BLT27198
F - 195.0 x 0.60 x 5.60 mm	BLT17107
F - 195.0 x 0.70 x 5.00 mm	BLT17435
F - 195.0 x 0.80 x 6.00 mm	BLT27334
F - 196.0 x 0.80 x 5.00 mm	BLT27215
F - 197.0 x 0.60 x 4.00 mm	BLT27100
F - 197.0 x 0.60 x 4.20 mm	BLT27335
F - 197.0 x 0.60 x 4.50 mm	BLT27101
F - 198.0 x 0.60 x 5.00 mm	BLT27119
F - 198.0 x 1.40 x 7.00 mm	BLT27139
F - 198.9 x 0.80 x 6.00 mm	BLT27214
F - 199.8 x 1.00 x 5.50 mm	BLT27213
F - 200.0 x 0.60 x 5.00 mm	BLT27333
F - 200.0 x 1.40 x 15.00 mm	BLT27085
F - 200.0 x 1.50 x 11.00 mm	BLT27284
F - 201.0 x 0.60 x 5.00 mm	BLT27365
F - 201.0 x 0.90 x 5.50 mm	BLT17103
F - 202.0 x 0.60 x 10.00 mm	BLT27084
F - 202.0 x 0.70 x 6.00 mm	BLT17114
F - 203.0 x 0.80 x 5.00 mm	BLT17085
F - 205.0 x 0.60 x 5.00 mm	BLT17436
F - 206.0 x 0.70 x 5.60 mm	BLT17086
F - 206.0 x 1.40 x 11.00 mm	BLT27140
F - 207.0 x 0.60 x 4.00 mm	BLT27102
F - 208.0 x 0.60 x 5.00 mm	BLT27122
F - 210.0 x 0.50 x 5.00 mm	BLT27216
F - 217.0 x 0.60 x 5.00 mm	BLT17282
F - 219.0 x 0.45 x 4.00 mm	BLT27268
F - 219.0 x 0.45 x 6.00 mm	BLT17280
F - 228.0 x 0.55 x 5.00 mm	BLT27103
F - 232.0 x 1.00 x 10.00 mm	BLT27256
F - 238.5 x 0.60 x 5.00 mm	BLT27264

Audio/Video - Riemen –
Audio/Video - Belts –
Flachriemen / Flat Belt
Abmessungen / Measurement

F - 242.0 x 1.60 x 12.50 mm
 F - 245.0 x 0.60 x 4.00 mm
 F - 245.0 x 0.80 x 4.00 mm
 F - 260.0 x 0.70 x 5.00 mm
 F - 265.0 x 0.50 x 5.00 mm
 F - 270.0 x 0.80 x 4.00 mm
 F - 270.0 x 0.80 x 5.00 mm
 F - 285.0 x 0.70 x 5.00 mm
 F - 310.0 x 0.60 x 3.00 mm
 F - 310.0 x 0.80 x 10.00 mm

Classic Part No.

BLT27253
 BLT27230
 BLT27231
 BLT27301
 BLT27296
 BLT27241
 BLT17445
 BLT17446
 BLT27281
 BLT27282

Vierkantriemen / Square Belt
Abmessungen / Measurement

K - 10.8 x 1.10 x 1.10 mm
 K - 12.0 x 1.10 x 1.10 mm
 K - 14.0 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 15.0 x 0.55 x 0.55 mm
 K - 15.2 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 16.0 x 1.10 x 1.10 mm
 K - 16.6 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 17.0 x 0.80 x 0.80 mm
 K - 17.0 x 1.10 x 1.10 mm
 K - 17.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 17.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 17.5 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 17.5 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 18.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 18.0 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 18.0 x 1.75 x 1.75 mm
 K - 18.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 18.2 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 18.8 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 19.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 19.0 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 19.3 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 19.3 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 20.0 x 0.55 x 0.55 mm
 K - 20.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 20.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 20.3 x 2.40 x 2.40 mm
 K - 20.5 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 20.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 20.7 x 2.10 x 2.10 mm
 K - 21.0 x 0.75 x 0.75 mm
 K - 21.0 x 1.10 x 1.10 mm
 K - 21.0 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 21.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 21.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 22.5 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 22.5 x 1.70 x 1.70 mm
 K - 23.4 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 23.5 x 0.70 x 0.70 mm
 K - 23.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 23.5 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 24.0 x 0.55 x 0.55 mm
 K - 24.0 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 24.5 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 24.5 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 25.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 25.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 25.0 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 25.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 26.0 x 0.85 x 0.85 mm
 K - 26.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 26.0 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 26.0 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 26.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 26.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 26.7 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 26.8 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 27.0 x 0.70 x 0.70 mm
 K - 27.0 x 1.00 x 1.00 mm

Classic Part No.

BLT27072
 BLT27359
 BLT17151
 BLT27104
 BLT17180
 BLT17186
 BLT17458
 BLT17301
 BLT27317
 BLT27221
 BLT17249
 BLT17201
 BLT17200
 BLT27162
 BLT27008
 BLT17311
 BLT17393
 BLT17307
 BLT17192
 BLT27220
 BLT17362
 BLT17202
 BLT17165
 BLT27105
 BLT27163
 BLT17323
 BLT17153
 BLT17021
 BLT17001
 BLT17156
 BLT27145
 BLT17300
 BLT27108
 BLT17203
 BLT17204
 BLT17297
 BLT17173
 BLT27219
 BLT17257
 BLT17385
 BLT17205
 BLT27106
 BLT17164
 BLT17163
 BLT17308
 BLT27107
 BLT17324
 BLT17206
 BLT17070
 BLT27175
 BLT17002
 BLT17207
 BLT27007
 BLT17208
 BLT17209
 BLT17152
 BLT17388
 BLT27176
 BLT17125

Audio/Video - Riemen –
Audio/Video - Belts –
Vierkantriemen / Square Belt
Abmessungen / Measurement

K - 27.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 27.0 x 1.25 x 1.25 mm
 K - 27.0 x 1.75 x 1.75 mm
 K - 27.0 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 27.0 x 1.90 x 1.90 mm
 K - 27.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 27.0 x 2.10 x 2.10 mm
 K - 27.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 28.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 28.0 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 28.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 28.5 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 28.5 x 1.80 x 2.50 mm
 K - 29.0 x 0.55 x 0.55 mm
 K - 29.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 29.0 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 30.0 x 0.75 x 0.75 mm
 K - 30.0 x 0.80 x 0.80 mm
 K - 30.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 30.0 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 30.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 30.0 x 2.30 x 2.30 mm
 K - 30.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 30.5 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 31.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 31.2 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 31.5 x 0.60 x 0.60 mm
 K - 31.5 x 1.40 x 1.40 mm
 K - 31.5 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 32.0 x 0.85 x 0.85 mm
 K - 32.0 x 1.10 x 1.10 mm
 K - 32.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 32.0 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 32.5 x 0.75 x 0.75 mm
 K - 32.5 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 32.5 x 2.50 x 2.50 mm
 K - 33.0 x 1.10 x 1.10 mm
 K - 33.0 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 33.4 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 33.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 33.5 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 33.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 33.5 x 2.50 x 2.50 mm
 K - 34.0 x 1.40 x 1.40 mm
 K - 34.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 34.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 34.5 x 2.50 x 2.50 mm
 K - 35.0 x 0.90 x 0.90 mm
 K - 35.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 35.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 35.0 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 35.0 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 35.5 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 35.5 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 36.0 x 0.50 x 0.50 mm
 K - 36.0 x 1.10 x 1.10 mm
 K - 36.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 36.5 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 36.5 x 2.00 x 2.00 mm

Classic Part No.

BLT27318
 BLT27177
 BLT17322
 BLT17111
 BLT17320
 BLT17315
 BLT17174
 BLT17277
 BLT17003
 BLT17057
 BLT17321
 BLT17290
 BLT27014
 BLT27109
 BLT17325
 BLT17386
 BLT17459
 BLT27285
 BLT27343
 BLT17076
 BLT17168
 BLT17374
 BLT17210
 BLT17296
 BLT17326
 BLT17176
 BLT17813
 BLT27263
 BLT27010
 BLT27178
 BLT17052
 BLT17044
 BLT27006
 BLT17391
 BLT17354
 BLT17309
 BLT17058
 BLT27337
 BLT17004
 BLT17142
 BLT17185
 BLT17211
 BLT17177
 BLT27319
 BLT17212
 BLT17213
 BLT17317
 BLT17460
 BLT27344
 BLT17327
 BLT17022
 BLT17272
 BLT17214
 BLT17129
 BLT17215
 BLT17005
 BLT17110
 BLT17130
 BLT17392

Vierkantriemen / Square Belt
Abmessungen / Measurement

K - 37.0 x 1.90 x 1.90 mm
 K - 37.5 x 0.80 x 0.80 mm
 K - 37.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 37.5 x 1.70 x 1.70 mm
 K - 38.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 38.5 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 38.5 x 1.40 x 1.40 mm
 K - 39.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 39.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 39.5 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 40.0 x 0.55 x 0.55 mm
 K - 40.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 40.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 40.0 x 1.40 x 1.40 mm
 K - 40.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 40.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 40.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 41.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 42.0 x 0.80 x 0.80 mm
 K - 42.0 x 1.75 x 1.75 mm
 K - 42.5 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 43.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 43.1 x 1.40 x 1.40 mm
 K - 43.3 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 43.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 43.5 x 1.40 x 1.40 mm
 K - 44.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 44.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 44.0 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 44.0 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 44.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 44.5 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 45.0 x 0.85 x 0.85 mm
 K - 45.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 45.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 46.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 46.0 x 1.10 x 1.10 mm
 K - 46.0 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 46.5 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 46.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 47.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 47.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 47.0 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 47.0 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 47.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 48.0 x 0.55 x 0.55 mm
 K - 48.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 48.5 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 48.5 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 49.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 49.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 49.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 50.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 50.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 50.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 50.0 x 3.00 x 3.00 mm
 K - 50.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 50.5 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 51.0 x 0.55 x 0.55 mm

Classic Part No.

BLT17318
 BLT27345
 BLT17121
 BLT17075
 BLT17328
 BLT17112
 BLT17162
 BLT17059
 BLT17127
 BLT17064
 BLT27110
 BLT17316
 BLT27346
 BLT27257
 BLT17099
 BLT17108
 BLT17382
 BLT17329
 BLT27179
 BLT17312
 BLT17196
 BLT27336
 BLT27320
 BLT17023
 BLT17216
 BLT17217
 BLT17120
 BLT17330
 BLT17113
 BLT17087
 BLT27347
 BLT17378
 BLT27181
 BLT17218
 BLT17066
 BLT27180
 BLT17438
 BLT17195
 BLT17191
 BLT17394
 BLT17024
 BLT27321
 BLT27203
 BLT17193
 BLT17051
 BLT17462
 BLT17367
 BLT17124
 BLT17219
 BLT17220
 BLT17331
 BLT17042
 BLT17007
 BLT27322
 BLT27338
 BLT27237
 BLT17126
 BLT17198
 BLT17466

Audio/Video - Riemen –
Audio/Video - Belts –
Vierkantriemen / Square Belt
Abmessungen / Measurement

K - 51.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 51.5 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 51.5 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 51.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 52.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 52.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 52.5 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 53.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 53.5 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 53.5 x 1.90 x 1.90 mm
 K - 54.0 x 0.55 x 0.55 mm
 K - 54.0 x 0.80 x 0.80 mm
 K - 54.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 54.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 54.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 55.0 x 1.10 x 1.10 mm
 K - 55.0 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 55.6 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 56.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 56.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 57.0 x 0.60 x 0.60 mm
 K - 57.0 x 0.70 x 0.70 mm
 K - 57.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 57.0 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 58.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 59.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 59.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 59.0 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 59.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 60.0 x 0.55 x 0.55 mm
 K - 60.0 x 0.70 x 0.70 mm
 K - 60.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 60.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 60.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 61.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 62.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 62.0 x 1.70 x 1.70 mm
 K - 63.0 x 0.55 x 0.55 mm
 K - 63.0 x 0.70 x 0.70 mm
 K - 63.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 63.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 63.5 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 64.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 64.0 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 64.0 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 64.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 65.0 x 0.85 x 0.85 mm
 K - 65.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 65.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 65.0 x 2.50 x 2.50 mm
 K - 65.0 x 3.80 x 3.80 mm
 K - 65.5 x 1.70 x 1.70 mm
 K - 65.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 66.0 x 1.10 x 1.10 mm
 K - 66.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 66.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 66.5 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 67.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 67.0 x 1.20 x 1.20 mm

Classic Part No.

BLT17197
 BLT17146
 BLT17139
 BLT17008
 BLT17025
 BLT17006
 BLT17221
 BLT17291
 BLT17222
 BLT17223
 BLT17470
 BLT17289
 BLT17319
 BLT17332
 BLT17295
 BLT17439
 BLT17224
 BLT17026
 BLT27348
 BLT17225
 BLT17474
 BLT27111
 BLT17284
 BLT17294
 BLT17157
 BLT17226
 BLT17333
 BLT17117
 BLT17286
 BLT17478
 BLT17479
 BLT17072
 BLT17147
 BLT17132
 BLT17227
 BLT17334
 BLT17310
 BLT17484
 BLT17485
 BLT17228
 BLT17182
 BLT17379
 BLT17028
 BLT27182
 BLT17358
 BLT27012
 BLT27183
 BLT17229
 BLT17335
 BLT27238
 BLT27236
 BLT17230
 BLT17131
 BLT17440
 BLT17231
 BLT17292
 BLT17305
 BLT17232
 BLT17029

Vierkantriemen / Square Belt
Abmessungen / Measurement

K - 68.0 x 0.60 x 0.60 mm
 K - 68.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 68.0 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 68.5 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 68.5 x 2.20 x 2.20 mm
 K - 69.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 69.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 69.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 70.0 x 0.55 x 0.55 mm
 K - 70.0 x 0.70 x 0.70 mm
 K - 70.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 70.0 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 70.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 70.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 70.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 70.5 x 2.20 x 2.20 mm
 K - 71.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 71.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 71.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 72.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 72.5 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 72.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 73.0 x 2.40 x 2.40 mm
 K - 73.6 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 74.0 x 0.70 x 0.70 mm
 K - 74.0 x 0.85 x 0.85 mm
 K - 74.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 74.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 74.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 75.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 75.5 x 1.90 x 1.90 mm
 K - 76.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 76.0 x 1.10 x 1.10 mm
 K - 76.0 x 2.40 x 2.40 mm
 K - 76.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 77.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 78.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 78.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 78.0 x 1.70 x 1.70 mm
 K - 78.0 x 2.10 x 2.10 mm
 K - 79.0 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 79.5 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 79.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 80.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 80.0 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 80.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 80.5 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 80.5 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 81.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 82.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 83.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 84.5 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 85.0 x 0.85 x 0.85 mm
 K - 85.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 85.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 85.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 86.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 87.0 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 87.0 x 2.00 x 2.00 mm

Classic Part No.

BLT27184
 BLT17336
 BLT27185
 BLT17030
 BLT17313
 BLT27323
 BLT17118
 BLT17014
 BLT27187
 BLT17486
 BLT17009
 BLT27009
 BLT17135
 BLT17073
 BLT17141
 BLT17314
 BLT17337
 BLT27324
 BLT17105
 BLT17233
 BLT17234
 BLT17144
 BLT17137
 BLT17010
 BLT27112
 BLT27186
 BLT17261
 BLT17338
 BLT17397
 BLT17235
 BLT17175
 BLT17049
 BLT17441
 BLT17060
 BLT17390
 BLT17031
 BLT27325
 BLT27349
 BLT17368
 BLT17369
 BLT27339
 BLT17071
 BLT17183
 BLT17339
 BLT17011
 BLT27326
 BLT17236
 BLT27340
 BLT17237
 BLT17171
 BLT17340
 BLT17273
 BLT27188
 BLT27196
 BLT17012
 BLT27022
 BLT17341
 BLT27327
 BLT17046

Audio/Video - Riemen –
Audio/Video - Belts –
Vierkantriemen / Square Belt
Abmessungen / Measurement

K - 88.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 89.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 9.6 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 90.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 90.5 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 90.5 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 91.0 x 1.10 x 1.10 mm
 K - 92.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 92.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 93.0 x 0.80 x 0.80 mm
 K - 93.0 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 94.0 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 95.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 95.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 96.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 98.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 98.5 x 2.50 x 2.50 mm
 K - 100.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 101.0 x 1.70 x 1.70 mm
 K - 102.0 x 1.40 x 1.40 mm
 K - 102.0 x 2.30 x 2.30 mm
 K - 103.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 103.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 104.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 107.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 108.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 108.0 x 1.90 x 1.90 mm
 K - 110.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 110.0 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 110.0 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 112.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 112.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 113.0 x 2.40 x 2.40 mm
 K - 114.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 114.0 x 2.50 x 2.50 mm
 K - 115.0 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 115.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 116.0 x 1.70 x 1.70 mm
 K - 117.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 118.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 118.0 x 2.10 x 2.10 mm
 K - 120.0 x 1.70 x 1.70 mm
 K - 120.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 120.0 x 2.30 x 2.30 mm
 K - 122.0 x 1.10 x 1.10 mm
 K - 124.0 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 127.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 127.0 x 1.80 x 1.80 mm
 K - 127.0 x 2.40 x 2.40 mm
 K - 128.0 x 1.15 x 1.15 mm
 K - 128.0 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 130.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 130.0 x 1.15 x 1.15 mm
 K - 132.0 x 2.50 x 2.50 mm
 K - 133.0 x 1.00 x 1.00 mm
 K - 133.0 x 1.15 x 1.15 mm
 K - 134.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 135.0 x 1.20 x 1.20 mm
 K - 135.0 x 1.60 x 1.60 mm

Classic Part No.

BLT27195
 BLT17342
 BLT27362
 BLT17027
 BLT17013
 BLT17238
 BLT17442
 BLT17343
 BLT27019
 BLT27113
 BLT17359
 BLT17032
 BLT27194
 BLT17045
 BLT17344
 BLT27193
 BLT17050
 BLT17128
 BLT17387
 BLT17033
 BLT17194
 BLT17047
 BLT27011
 BLT17345
 BLT17134
 BLT27232
 BLT27018
 BLT17346
 BLT17155
 BLT17274
 BLT27079
 BLT17158
 BLT17088
 BLT17347
 BLT17488
 BLT27294
 BLT17239
 BLT17063
 BLT27223
 BLT17348
 BLT17048
 BLT17149
 BLT17455
 BLT17069
 BLT27114
 BLT17123
 BLT27298
 BLT27224
 BLT27222
 BLT27159
 BLT17179
 BLT27189
 BLT27190
 BLT27239
 BLT27191
 BLT27192
 BLT27116
 BLT17349
 BLT27225

Vierkantriemen / Square Belt
Abmessungen / Measurement

K - 140.0 x 2.40 x 2.40 mm
 K - 146.0 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 147.0 x 2.40 x 2.40 mm
 K - 150.0 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 150.0 x 2.40 x 2.40 mm
 K - 155.0 x 1.50 x 1.50 mm
 K - 159.2 x 1.60 x 1.60 mm
 K - 160.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 162.0 x 1.30 x 1.30 mm
 K - 165.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 165.0 x 2.40 x 2.40 mm
 K - 171.0 x 2.40 x 2.40 mm
 K - 180.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 185.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 192.0 x 2.50 x 2.50 mm
 K - 210.0 x 2.40 x 2.40 mm
 K - 310.0 x 2.00 x 2.00 mm
 K - 320.0 x 1.70 x 1.70mm

Classic Part No.

BLT17380
 BLT17062
 BLT27205
 BLT27283
 BLT17077
 BLT27234
 BLT27226
 BLT27258
 BLT27115
 BLT27259
 BLT27206
 BLT17061
 BLT27361
 BLT27233
 BLT27117
 BLT27252
 BLT27167
 BLT27235

Audio/Video - Riemen –
Audio/Video - Belts –
Rundriemen / Round Belt
Abmessungen / Measurement
Classic Part No.

R - 24.0 x 1.50 mm	BLT27227
R - 33.5 x 1.20 mm	BLT17145
R - 34.0 x 1.80 mm	BLT27302
R - 37.8 x 1.20 mm	BLT17035
R - 39.5 x 1.20 mm	BLT17264
R - 40.0 x 2.00 mm	BLT27300
R - 43.0 x 1.20 mm	BLT17036
R - 43.5 x 1.50 mm	BLT17265
R - 45.5 x 1.50 mm	BLT17240
R - 47.3 x 1.20 mm	BLT17016
R - 52.0 x 1.20 mm	BLT17266
R - 62.0 x 1.20 mm	BLT17018
R - 80.5 x 1.20 mm	BLT17019
R - 83.0 x 1.20 mm	BLT27316
R - 85.0 x 1.20 mm	BLT17020
R - 108.0 x 1.80 mm	BLT27315

Zahnriemen / Tooth Belt
Abmessungen / Measurement
Classic Part No.

Z - 95.8 x 1.25 x 2.00 mm	BLT17371
---------------------------	----------

Bandteller -, Zwischenradgummi /
Reel Table -, Idler - Tyre
Abmessungen / Measurement
Classic Part No.

11.5 x 7.20 x 3.50 mm	VPT27303
13.0 x 9.00 x 4.00 mm	AUD17365
16.6 x 12.00 x 2.00 mm	AUD27307
16.7 x 12.10 x 2.90 mm	VPT27306
16.8 x 10.60 x 2.40 mm	VPT27304
18.0 x 12.0 x 2.50 mm	VPT11042
18.4 x 11.50 x 2.50 mm	AUD27305
18.7 x 12.50 x 2.25 mm	AUD17355
20.0 x 13.00 x 2.60 mm	VPT27308
22.9 x 18.50 x 2.00 mm	AUD17363